


Distribuzione autorizzata dalla R. Questura di Milano
il 20 Marzo 1935 - anno XIII.
Regolarmente ai sensi dell'Art. 217 legge di P. S.

Officine G. RICORDI & C. - MILANO

DIRETTORE RESPONSABILE
CLODOMIRO DRAGHI




FASCICOLO N° 6

EDIZIONE LANIFICIO ROSSI



WOLFCOVER


COPERTA DI LANA




GIACCHETTA AZZURRA - Pag. 2



MANTELLINA - Pag. 4



VESTITO IN LANA ROSA - GIACCHETTA CON CAPPUCCIO - Pag. 5



CALZONCINI - Pag. 6



BLUSETTA FANTASIA - Pag. 8



PULL-OVER SENZA MANICHE - PULL-OVER CON GANCI - Pag. 9



IL DONO DELLA LANA

Se si dovesse fare una storia dell'abbigliamento attraverso il tempo - abbigliamento puro e semplice, e non lussuoso, che su questo molti volumi sono stati scritti - risulterebbe nel modo più lampante che il posto d'onore, fin dalle età più remote, va assegnato alla lana.

Regioni di igiene, ragioni di economia, ragioni di tecnica, imposero in ogni tempo all'uomo di servirsi d'un materiale che rispondesse a tutti i requisiti di praticità, a tutte le esigenze determinate dal volgere delle stagioni, a tutti i bisogni del corpo secondo le età e i sessi; e la lana soddisfa in modo meraviglioso a queste imprescindibili necessità. Il dominio incontrastato della lana su qualsiasi altro prodotto, dete quindi dalle prime conquiste umane verso quel benessere fisico a cui tuttora si tende.

Da quando l'antasia e femminilità hanno ripreso il sopravvento, unendosi al buon senso e al buon gusto, la moda cercò di aderire alle regole della nostra vita che sono quelle dello sanità fisico oltreché morale.

Le sue trovate, le sue novità agili e fresche concernono ogni caso, si assoggettano a ogni possibilità finanziaria e pratica; il suo regno è l'eleganza intelligente. Infatti la donna moderna si sente elegante soltanto se il suo corpo è sano e disciplinato, poiché è animata dal desiderio di piacere e di essere giudicata per sé stessa e non soltanto per le vesti. Ed ecco risorgere e riaffermarsi, forse come non mai, il dominio della lana.

Esso permette qualsiasi ordimento sportivo, senza alterare la grazia femminile donando anzi a ciascuna una sinuosità morbida e femminile e permettendo infine alle volenterose d'essere esse stesse creatrici dei più graziosi indumenti, occupandole con diletto e con soddisfazioni.

PAROLE ALLE AMICHE CLIENTI

Ogni altro tessuto potrà aggiungere al corpo femminile una nota originale, ma la donna sa che solo la lana le darà il tepore che in ogni stagione si richiede per essere sani e salvaguardarsi dai bruschi passaggi di temperatura; solo la lana, prodotto animale per eccellenza, ha queste proprietà, spesso accresciute dalla lavorazione e dal processo di tessitura. Se si dovesse dare un consiglio a una donna costretta all'economia nella scelta dei suoi abiti, e, pur desiderosa d'essere elegante, converrebbe innanzi tutto proporle un abito di maglia. Piccoli tailleurs, principesse, insieme, tre quarti, sono tutti abbigliamento che possono essere indossati in diverse occasioni e con qualunque tempo. Assedonano le due più grandi passioni della donna moderna: le crociere e lo sport della neve. In viaggio tengono poco posto e non prendono pieghe. Molti modelli permettono l'utilizzazione delle camicelle e sostituiscono l'abito sotto il mantello. Certo, quando si parla di abiti di maglia o di pull-overs, si devono escludere quei vestiti che "marcano", esageratamente le forme o si dilatano in tutti i sensi dopo qualche giorno che si portano. La maglia si addice alle donne snelle, si vuol dire; ma i progressi raggiunti dai lavori a maglia negli ultimi anni e particolarmente nelle ultime stagioni, sono veramente sorprendenti e si riesce appena a discernere una maglia da una stoffa, essendo identica la resistenza e il rilievo della trama. Ma meglio delle nostre parole potrete tutte averne un'idea, Signore, esaminando questi nostri modelli, studiati in ogni particolare secondo le ultime direttive della Moda, presentati in guisa che vi sarà facile riprodurli, arricchendo le vostre collezioni delle ultime novità, la cui nota più simpatica e saliente è il buon gusto.

LANIFICIO ROSSI.

SGUARDO ALLA NUOVA MODA

Molte signore prediligono, ad esempio, gli "insieme", composti di un abito e una cappa, altre preferiscono la giacca e un mantello, tre quarti. Linee differenti dunque, ma tutte in voga; basta saper scegliere. Frequentemente la cappa è corta, semplice, aderente alle spalle, di media lunghezza. Si nota in queste cappe la tendenza a far comporre una maggiore ampiezza all'altezza dei gomiti, effetto che si traduce generalmente in un movimento a punta. L'insieme a giacca corta è particolarmente indicato per essere interpretato in lana. Alcuni grigi, il turchino verde, il granato, e il prediletto nero sono le tinte favorite per questi tailleurs. Si completano con bottoni di finissima fantasia. Gli ornamenti in legno sono perfettamente intonati agli abiti di lana. Si possono mettere sulla cintura le iniziali scolpite in legno. Fibbie e bottoni, anelli e orologi, portasciorte e portasigarette, in radice o legni preziosi sono tutti oggetti raffinati e alla moda.

I cappelli di primavera, che dovrebbero sostituire i nostri feltri e i nostri berretti, non hanno attrattive tali da farceli dimenticare... Alcuni si abbassano al naso o si sporgono in avanti con effetti poco piacevoli. Le forme 1830, se sono necessarie per le gonne larghe, richiedono una freschezza che è prerogativa dei vent'anni, e una disinvoltura delle più raffinate. Le canottiere e i panami saranno il nostro rifugio e ad essi daremo la piega che più farà valere i tratti del viso.

Ed ora un'ultima considerazione, saggia per tutte. La vera eleganza dev'essere quasi una rivelazione del nostro intimo, coerente col nostro carattere, solo frutto armonioso della nostra sensibilità; essa non deve mai essere uno sforzo, mai sembrare il nostro pensiero preponderante. Non l'abito deve dare una personalità, ma noi dobbiamo conferirle all'abito.

ISA.



GIACCHETTA AZZURRA CON PIZZO BIANCO

Questa giacchetta, che serve per un bimbo di un anno, è leggera soltanto in apparenza, perchè il pizzo ricopre un tessuto di lana soffice che terrà ugualmente riparato il vostro bambino.

FORNITURA: gr. 125 di lana Rossi "Carezza", azzurra, a 3 capi, gr. 25 bianca e 2 capi, ferri del n. 3, uncinetto del n. 2 1/2.

PUNTI IMPIEGATI: E' fatta interamente a punto giarrettiere, tutto diritto. - Per il pizzo fate un punto di calenella tenendolo lungo, poi fermatelo con un punto basso preso nell'anello stessa, ma nel filo di sotto. - Continuate fino alla lunghezza voluta, più due anelle per la voltata. - Puntate l'uncinetto alla fine della terza anella facendo un punto basso, seguito da un altro, lavorate al principio della quarta in modo di formare uno stretto gruppetto di 3 punti, compreso il punto del giro precedente. - Fate due anelle e puntate l'uncinetto nella fine della quinta per il punto basso seguito da un altro nel principio della sesta, ecc. - Quando sarete per voltare fate due anelle e puntate nella parte alta del disegno per ripetere il solito lavoro alternando i disegni. - Cercate che le anelle siano tutte uguali e i punti bassi molto stretti e vicini.

DAVANTI: Montate punti 40, lavorate cm. 21 e fate lo scollo intrecciando a 1 giro d'intervallo una volta 6 punti, una volta 2 punti e 6 volte 1 punto. - Altro davanti, uguale.

DIETRO: Montate p. 60, lavorate per cm. 21 e intrecciate nel mezzo p. 10; proseguite un lato e poi l'altro dimi-

nando, dalla parte dello scollo, 4 volte 1 p. a un giro d'intervallo.

MANICA: Montate p. 54 e lavorate per cm. 23. - Intrecciate.

COLLETO: Montate punti 62 e lavorate per cm. 7. - Intrecciate. Ora fate con il pizzo tanti pezzi uguali e quelli in lana, meno le maniche che dovranno essere più corte di cm. 4, parte che serve da paramano. - Cucite la giacchetta di lana, lasciando l'apertura necessaria per le maniche, poi cucite quella di pizzo e mettetene una dentro l'altra. - Fermate con un piccolo punto attorno e bordate con un punto basso. - Se vi riesce di fare la parte in pizzo tutta intera sarà più elegante.

SCARPETTE E CUFFIA

Si fanno tanti modelli di scarpette e di cuffie, ma non tutti sono pratici. - Provate questi che, pur essendo guarniti soltanto da un filo di cotone perlé, sono carini ed eleganti.

FORNITURA: gr. 50 di lana Rossi "Carezza", rose a 3 capi, impiegata doppia. - Una matassina di cotone perlé bianco D.M.C. n. 5, 2 ferri del n. 3 e 5 ferri del n. 3 senza pomino.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto, giarrettiere: tutto diritto; 2° Punto, riso: 1 punto diritto e 1 rovescio, sempre scambiato; 3° Punto, jersey: un giro diritto, uno rovescio.

SCARPETTE. - Montate punti 60 e lavorate a punto giarrettiere aumentando dopo il 1° giro 1 punto allo fine di ogni ferro fin che avrete punti 68. - Lavorate 2 giri in cotone perlé e 2 giri in lana. - Ora, a punto jersey, lav. 28 maglie di quelle che avete sul ferro, poi 2 ne prendete insieme, 8 ne fate, 1 non la fate, l'accavallate sulla seguente che avrete lavorato e dopo ancora 28. - Sul rovescio lavorate p. 27, 2 insieme, 8, 2 accavallate e 27. - Sul diritto lavorate punti 26, ecc., ecc., fin che vi rimarrà punti 14 per parte. - Lavorate 2 giri diritti e fate il passanastro; 2 punti diritti, il filo gettato; 2 punti diritti, ecc. - Dopo lavorate 1 giro diritto, 7 giri a maglia jersey, 1 giro diritto, 2 giri diritti in cotone perlé, 2 giri diritti in lana, 9 giri a punto riso, 1 giro diritto, 2 giri diritti in cotone perlé, 2 giri diritti in lana e intrecciate. - Fate un cordoncino e passatelo.

CUFFIA. - Montate punti 80 e dopo 1 giro diritto lavorate 2 giri a punto giarrettiere in cotone perlé, e in lana 2 giri a punto giarrettiere, 9 a punto riso e 2 a giarrettiere; poi 2 giri a punto giarrettiere in cotone perlé e due in lana. Ora a punto jersey lavorate 12 g., aggiungete punti 14 e con 15 ferri lavorate in fondo per 10 giri, poi diminuite 1 punto ogni 9, in modo da formare 8 spicchi che finiranno in niente. - Bordate con un giro di punto basso.

**LANA
Carezza
ACCAREZZA
I BAMBINI**

GIACCHETTINA "A RAGLAN",

Questa giacchetta viene lavorata per il lungo ed è fatta in un pezzo solo. Può servire dagli 8 al 12 mesi.

FORNITURA: gr. 75 lana Rossi "Regina", azzurra, ferri del n. 3.

PROCEDIMENTO DEL LAVORO: Montate punti 76 e lavorate a punto giarrettiere (tutto diritto) per 10 giri diminuendo 1 p. alla fine di ogni ferro. - Intrecciate da un lato punti 8 e questa è la parte dove verrà attaccato il colletto. - Lav. 1 giro diritto, 1 giro rovescio, ma quando mancano punti 15 alla fine del ferro ritornate indietro e lavorate 2 giri diritti di cui il secondo va finito 5 punti prima della fine. - Riscendete e risalite sempre a punto diritto, ma per tutto il ferro, questa volta. - Dopo lascerete 5 punti, poi 15, in modo da alternare sempre 15, 5, tutto, 5 e 15. - La spalla viene così a punto giarrettiere e il corpo a striscie di 10 giri a punto giarrettiere a 1 giro rovescio. - Arrivati alla metà della settima striscia, dopo aver fatto la spalla e 14 punti del corpo, infilare con un ago il resto delle maglie e sullo stesso ferro montate punti 40 per la manica, che si lavora allo stesso modo, solo nel fondo si fa il polsino tutto a punto giarrettiere, lasciando, come nella spalla, una volta 10 punti, una volta niente. - Quando nel polso contate 24 canette, cioè 48 giri, dopo aver fatto la spalla e 14 punti nel corpo, intrecciate il resto. - Ora, con il ferro libero, inflatelo i punti lasciati, rimettete il capo dove avete cominciato ad intrecciare e lavorate tutto come prima. - Inizierete così il dietro che farete di 10 striscie, non calcolate la mezza che ha servito per la prima manica, nè la mezza che servirà per la seconda, che eseguirate con lo stesso procedimento. - Così per il davanti guardando di aumentare, al momento opportuno, gli 8 punti intrecciati nell'altro davanti e i 5 punti là calati e qui, che dovranno crescere. Ora raccogliete tutti i punti del fondo e lavorate 10 giri diritti crescendo 1 punto alla fine di ogni ferro. - Raccogliete pure i punti dell'incollatura, ma in modo che il primo giro, diritto, venga sul rovescio del lavoro. - Fate, in più di questo giro diritto, uno rovescio e un altro diritto, 1 giro di buchetti (2 presi insieme, 1 gettato, 2 presi insieme, ecc.), 1 giro diritto, 1 giro rovescio, aumentando 1 punto ogni maglia, 1 giro diritto, 1 giro rovescio, poi 10 giri diritti, aumentando 1 punto alla fine di ogni ferro. - Vi troverete così le parti da cucire già preparate. - Rovesciate il colletto come sul modello e attaccate leggermente le punte.

BRACHETTA

I francesi la chiamano couche-culotte ed infatti è pratica per la notte, ma è tanto elegante che può servire benissimo anche per il giorno, con una camiciolina di lino in estate e di lana in inverno.

FORNITURA: gr. 75 di lana Rossi "Carezza", a 3 capi rosa, impiegata doppia, ferri del n. 3 e n. 4.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto di costa: 2 punti dir., 2 punti rov.; 2° Punto a scacchi: 3 punti dir., 3 punti rov. per 3 giri, poi scambiare; 3° Punto a giarrettiere: tutto diritto.

PROCEDIMENTO: Si comincia dall'alto ed è fatta in un pezzo solo. - Mont. p. 120 e con i ferri del n. 3 lav. a punto di costa per 4 giri, poi fate 1 giro di buchetti (2 presi insieme, 1 gettato, 2 lavorati semplici, 2 presi insieme, ecc.) e dopo ancora 20 giri a punto di costa. - Qui iniziate il punto a scacchi con i ferri del n. 4 e lavorate per 12 disegni, cioè 36 giri. Intrecciate ai lati punti 27 e continuate a lavorare nel centro diminuendo da ogni parte 1 punto arrivando e 1 punto partendo, fin che non rimangono più maglie. - Montate punti 7 sui ferri del n. 3 e lavorate a punto giarrettiere una striscia lunga cm. 16 che continuerete calando da una parte di 1 punto ad 1 giro d'intervallo per fare la punta. Fate una uguale, ma con le asole come sul modello. - Lavorate altre 2 striscie cominciando con un punto e crescendo fino a 7 punti, calando poi alla fine nello stesso modo.

Devono servire per la parte della gamba. - Misurano cm. 27 circa, escluse le punte. - Anche qui fate un'asola come sul modello. - Passate un cordone alla cintura.



MANTELLINA

Questa mantellina, che può servire per una bimba di un anno e mezzo, è lavorata in senso contrario.

Il collo e i polsi sono fatti dopo, riprendendo le maglie.

FORNITURA: gr. 75 lana Rossi "Carezza", ezzurra a 4 capi, ferri del N. 3. - **PUNTI IMPIEGATI:** 1° Punto a gnocchetti; 1° giro: tutto rovescio; 2° giro: puntare il ferro nella maglia e in questa stessa fare 1 punto diritto, 1 punto rovescio, 1 punto diritto poi prendere un punto al diritto senza farlo che accavallate su 2 rovesci presi insieme; riprendete i 3 punti nella stessa maglia, ecc.; 3° giro: tutto rovescio; 4° giro: cominciate con la maglia non fatto, poi i due rovesci presi insieme, accavallate, fate 1 3 p. nella stessa maglia, ecc.; 2° Punto di costa: 1 punto diritto, 1 punto rovescio.

PROCEDIMENTO: Montate punti 54 e lavorate per cm. 17; quando su di un ferro vi trovate con punti 12 non continuate, ma aggiungete su quello stesso ferro punti 34 per la manica e gli altri infilati in un filo. - Lavorate cm. 17 e dopo punti 12 dalla spalla, intrecciate il resto, cioè punti 34.

Ora riprendete le maglie lasciate e lavoratele con quelle rimaste per cm. 29 (dietro) poi ripetete la fattura della manica e dell'altro davanti. - Raccogliete le maglie sulla spalla e lavorate per cm. 6 a punto di costa. - Intrecciate sostenuto. - Con l'uncinetto fate un passe nascosto. - Raccogliete pure le maglie del fondo manica e lavorate il polso e p. di costa per cm. 2 1/2.

COSTUMINO A DUE PEZZI

Ecco un costumino in lana soffice per un maschietto di un anno.

FORNITURA: gr. 100 di lana Rossi "Carezza", azzurra a tre capi, ferri del N. 3 con il pomino e senza.

PUNTI IMPIEGATI: E' interamente fatto a p. di costa largo: 2 p. diritti, 2 p. rovesci e punto di costa stretto: 1 p. diritto e 1 p. rovescio.

CALZONCINI. - Si comincia dall'alto. - Montate p. 74, lavorate a punto di costa largo per cm. 19. - Intrecciate nel mezzo p. 14 e proseguite prima una gamba poi l'altra per cm. 3. - Intrecciate. - Fate un'altra parte uguale. - Cucite di lati e passate un cordone o un elastico alla cintura.

MAGLIETTA. - Si comincia dal fondo. - Montate punti 74 per il davanti, lavorate a punto di costa largo per cm. 16 e sospendete. - Iniziate un'altra parte uguale per il dietro, lavorate per cm. 16 e sospendete. - Montate punti 36 per la manica, fate cm. 3 1/2 di punto di costa stretto, poi riprendendo il largo, lavorate ancora per cm. 13 1/2 e sospendete. - Iniziate la seconda manica che sospendete pure alla stessa altezza. - Ora, prendete in mano il davanti e con i ferri senza pomino lavorate un giro, poi mettetelo sotto una manica, poi il dietro e infine l'altra manica. - Lavorate così in fondo, per cm. 6 a punto di costa largo, poi per cm. 2 a punto di costa stretto. - Qui fate un giro di buchetti (2 maglie lavorate insieme, 1 gettato, 2 insieme, ecc.) e continuate a punto di costa stretto per cm. 6, però con gli altri ferri, perché nel davanti deve essere aperto dovendo formare il colletto.



GIACCHETTA CON CAPPUCCIO

Fate al vostro bimbo questa giacchetta con cappuccio: vi sarà utile specialmente in campagna, nelle prime serate d'autunno. Lo porterà dagli otto mesi ai dodici.

FORNITURA: gr. 75 di lana Rossi "Carezza", e tre capi color rosa, ferri del N. 3.

PUNTI IMPIEGATI: E' interamente fatto a nido di vespa; 1° giro: tutto al diritto; 2° giro: mettere il capo come per fare il rovescio, prendere la maglia o rovescio, ma non lavorarla, poi senza muovere il filo, lavorare il punto seguente al diritto; 3° giro: tutto diritto, prendendo però una maglia semplice e una doppia. - Le maglie doppie si presentano già unite; 4° giro: come il 2°, badando che il punto fatto capiti sui 2 presi insieme nel giro precedente; il 2° e il 3° giro si ripetono sempre.

DIETRO: Si comincia dal basso. - Montate punti 60 e lavorate per cm. 14, poi aumentate punti 40 ai lati per le maniche. - Lavorate ancora cm. 9 e intrecciate nel mezzo punti 20 per il collo. - Lavorate una parte sola e dopo 1 giro, aumentate punti 12 del lato dello scollo. - Continuate per cm. 9 e intrecciate i 40 punti della manica. - Lavorate per cm. 14 e intrecciate. - Altra parte, uguale.

CAPPUCCIO. - Montate punti 34, lavorate per cm. 16 1/2 e intrecciate. - Cucite un lato e applicatevi in cima un piccolo fiocco. - Unitele alla giacchetta con un punto all'uncinetto che vi permetta di passare un nastro. - Bordate tutto con qualche giro pure all'uncinetto, in lana "Angora", bianca, col punto che preferite.

VESTITO IN LANA ROSA

Questo abito in lana rosa, con sciarpe e paramani in "Angora", bianca, aperto dal fondo fino alla spalla e con la manica attaccata, è semplice e pratico. - Serve per l'età di un anno e mezzo circa.

FORNITURA: gr. 120 lana Rossi "Carezza", a 4 capi, 1 gomitolino di "Angora", bianca a due capi, ferri del N. 3.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto: a riso doppio (vestito), 2 diritti, 2 rovesci nel 1° e 2° giro; 2 diritti e 2 rovesci nel 3° e 4° giro alternando; 2° Punto: giarrettiere (sciarpe e paramani), tutto diritto.

DIETRO: Si comincia dal basso. - Montate punti 84, lavorate per cm. 20 a punto riso doppio, poi dim., su di un sol ferro, 1 maglia ogni 2. - Dato inizio alla spalla, si continua per 10 giri, poi si aum. ad ogni lato p. 34 per le maniche. - Lav. per 12 cm. misurando dall'inizio della spalla e intrecciate nel mezzo punti 24 per il collo. - Lavorate la parte sinistra senza variazioni per 10 giri, poi aumentate dalla parte del collo 2 punti a 1 giro d'intervallo per 3 volte, poi 8 punti in una volta sola. - Quando la manica avrà cm. 20 di larghezza intrecciate punti 34 e continuate la spalla per 10 giri. - Qui aum. 1 p. ogni 2 su di un sol ferro e lav. per cm. 20. - Iniz. - L'altra parte uguale, soltanto fate un'asola al principio della spalla.

SCIARPA. - Montate punti 2 e lavorate a punto giarrettiere, aumentando da un lato 1 punto ogni giro fino a 20 punti. - Continuate diritto per una lunghezza di cm. 70 e diminuite 1 punto da un lato fin che ne restano 2.

PARAMANI. - Lavorate a punto giarr., 2 strisce dell'altezza di cm. 3 e di punti 40.



MAGLIETTA A RIGHE E CALZONCINI

In tutte le Riviste estive ci vengono presentate le grandi artiste del cinematografo con un piccolo paio di calzoncini in maglie e una camiciolina a righe. Ecco un modello pratico e facile ad eseguire. La spiegazione è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 75 lana bleu a 3 capi e gr. 150 lana bleu a 5 capi tipo "Olympia", n. 156, gr. 75 lana bianca a 3 capi tipo "Olympia", e due ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: La maglia è interamente fatta a punto jersey: 1 giro diritto, 1 giro rovescio; i calzoncini a punto spiga con le bordure jersey. Spiegazione del punto spigo: 1° giro: 1 punto diritto semplice e 1 punto diritto preso sotto nel punto precedente; 2° giro: tutto diritto.

MAGLIA. — E' fatta in un sol pezzo. Si comincia dal fondo del davanti. Montate punti 120 con lana bianca e lavorate 6 giri, poi prendete la lana bleu a 3 capi e lavorate 2 giri, dopo 6 giri con la lana bianca, 6 giri con la bleu, 2 giri con la bianca, 6 giri con la bleu e ricominciate da capo. Continuate così per cm. 28. - Ora aumentate per le maniche da ogni lato 4 volte 1 punto e 4 volte 8 punti a 1 giro d'intervallo. Però dopo aver aumentato i primi 4 punti fate l'apertura del mezzo che avrà nella parte sinistra 8 punti di meno della destra. Lavorate la parte sinistra aumentando subito punti 8 nell'apertura che dovrà essere alla cm. 12. - Qui fate lo scollo intrecciando 2 volte 6 punti, 1 volta 4 punti, 1 volta 2 punti e 3 volte 1 punto. Lavorate ancora per 8 giri e sospendete. Continuate la parte destra, aumentando per la manica, come già abbiamo detto, ma non per l'apertura, nella quale farete invece 3 asole. - Intrecciate per lo scollo gli stessi punti dell'altra parte e quando sarete all'altezza di quella, unite le due parti con i punti necessari per averne ancora 120. - Quando la manica misura cm. 32, circa, e vedete che piegandola i disegni combaciano, intrecciate ad ogni lato 4 volte 8 punti e 4 volte 1 punto a un giro d'intervallo. - Lavorate come il davanti e intrecciate.

COLLETO: Montate punti 25 e lavorate per cm. 35, intrecciate. - Fate un'altro pezzo uguale e cucite insieme.

RISVOLTI: Montate punti 14 e lavorate aumentando da un solo lato 6 volte 1 punto a 3 giri d'intervallo e 12 volte 1 punto a 1 giro d'intervallo. Però 8 giri prima della fine intrecciate dall'altro lato 2 volte 6 punti, 1 volta 4 punti, poi tutti i punti. Fate un secondo pezzo uguale, ma con le asole.

CALZONCINI. — Si comincia dall'alto. Mont. per il davanti punti 90 con la lana a 5 capi e lavorate 12 giri a punto jersey. - Ora tagliate in modo che i 90 punti che hanno servito per cominciare sieno di nuovo su di un ferro come per lavorarli ancora, e fate 1 giro tutto dir. prendendo 2 p. in una volta, cioè 1 p. di un ferro e 1 p. dall'altro. Unirete così i due bordi e ne farete la guaina che servirà per passarvi l'elastico. Ora com. il punto spiga e lavorate per cm. 31. - Dividete il lavoro e continuate prima una parte e poi l'altra senza varia-



zioni, per cm. 10, poi fate 12 giri jersey, intrecciate lento. **DIETRO:** In tutto uguale al davanti soltanto l'apertura dopo cm. 25, ma nel complesso deve avere la stessa lunghezza. Montate punti 3 per il pezzetto che va nel cavallo e lavorate a punto spiga crescendo 1 punto da ogni lato nel giro rovescio fin che avrete sul ferro punti 36. - Diminuite ogni 3 giri 1 punto per parte fin che non rimangono più maglie. Attaccate in modo che rimanga un pò di gamba, più la parte a jersey che va ripiegata e cucita in modo che possa cedere.

MAGLIETTA DA SOLE

Eccovi un modello molto elegante e moderno per prendere il sole quanto più è possibile. La spieg. è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 75 del rosso che preferite fra le lane tipo "Olympia", a 4 capi, 2 ferri del n. 2 e 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto, di costa: 1 punto diritto, 1 punto rovescio; 2° Punto, imitazione catenella: 1 giro tutto al diritto, alternando un punto fatto e un punto preso giù senza farlo; 2° giro, tutto rovescio.

DAVANTI: Si comincia dal fondo. Montate punti 114 sui ferri del n. 2 e a punto di costa lavorate per cm. 6. Cominciate il punto di catenella con i ferri del n. 3 e lavorate per cm. 17. Qui diminuite 1 punto alla fine di ogni ferro e dopo 5 diminuite intrecciando da ogni lato 12 punti, fate 1 giro senza variazioni e nel giro seguente aumentate di nuovo i 12 punti (questo serve per dare un pò di forma nel petto e dopo va cucito). - Lavorate continuando a diminuire fin che rimarremo sul ferro punti 52. Qui intrecciate nel mezzo punti 20 e continuate prima una parte, poi l'altra, diminuendo dalla parte dello scollo 4 volte 4 punti e sempre 1 punto all'esterno.

DIETRO: Montate punti 100 sui ferri del n. 2, fate l'elastico come nel davanti e lavorate con i ferri del n. 3 a punto catenella per cm. 6 1/2. Intrecciate nel mezzo punti 10 e continuate una parte sola intrecciando nel lato interno 2 volte p. 4, 10 volte 2 p. e sempre 1 p. fino alla fine delle maglie.

BORDURE: Montate sostenuti 200 punti sui ferri del n. 2 e a punto di costa lavorate per cm. 6 1/2; intr. lento. Serve per il collo e va attaccata doppia. Montate sugli stessi ferri punti 320 stretti e lav. per cm. 2 a punto di costa; intr. lento. Serve per lo scollo del dietro e va attaccata fino al collo.

BLUSA CON NASTRO

Questa blusa con la cucitura intera della spalla al principio della manica, fresca nel suo colore azzurro, con un punto nuovissimo, un nastro bleu che chiude lo scollo, è molto indicata per le giovanette. La spieg. è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 250 lana azzurra tipo "Olympia", a 4 capi n. 456 e 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: E' fatta interamente a punto di triangoli. Si compone di punti dir. e punti rov. (guardare lo schema in

(continua a pag. 23)

GIACCHETTA

Ecco un modello pratico di giacchette per bimba di undici o dodici anni.

FORNITURA: gr. 150 lene Rossi "Olympie", e 4 capi del color rosso che preferite, 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto di costa: al diritto 5 punti diritti e 3 punti rovesci; al rovescio: i diritti sui diritti e i rovesci sui rovesci; 2° Punto a riso: 1 punto diritto, 1 punto rovescio, scambiali ad ogni giro.

DAVANTI: Si comincia dal fondo. - Montate punti 62 e lavorate a punto di costa per 55 punti e per 7 punti a punto riso. - Avrete così il bordo dell'incrocio. - Lavorate per cm. 27 e intrecciate per lo scavo manica punti 5, 3, 2, e tre volte 1 punto. - Continuate fino a cm. 35 e intrecciate per lo scollo punti 18, 2 e 6 volte 1 punto. - A cm. 42 intrecciate per la spalla 3 volte 7 punti. - Fate un'altro davanti uguale, ma con 6 asole, nel bordo, di 5 punti e con un margine di 3 punti: la prima dopo 10 giri e le altre alla distanza di giri 22.

DIETRO: Montate punti 100 e lavorate cm. 27 a punto di costa, poi intrecciate, per lo scavo manica, da ogni parte, punti 4, 2 e 3 volte 1. - Scalete le spalle alle stesse altezze del davanti e con gli stessi punti.

MANICA: Montate punti 44 e lavorate per 12 giri a punto riso. - Cominciate il punto di costa ed aumentate 1 punto ogni 10 giri fino all'altezza di cm. 46. - Intrecciate da ogni lato 2 volte 2 punti e sempre 1 punto fin che ne restano 14 che intreccierete in una sola volta.

COLLETO: Montate punti 14 e lavorate a punto riso per 140 giri.

PROCEDIMENTO: Si comincia dal fondo del davanti. - Montate punti 100 sui ferri del n. 2 e lavorate per cm. 5 a punto di costa. - Con i ferri del n. 3 iniziate il punto a tela e lavorate per cm. 16. - Qui dividete il lavoro a metà e, lavorate una parte sola, aumentando per la manica 4 volte 1 punto e 2 volte 4 punti ad un giro d'intervallo. - Quando il lavoro misurerà in tutto cm. 28 1/2 intrecciate per il collo 2 volte 5 punti, 1 volta 3 punti, 1 volta 2 punti e 2 volte 1 punto. - Lavorate ancora per 10 giri e sospendetelo. - Fate l'altra metà uguale e unitela alla prima. Montate nel mezzo, punti 34. - Lavorate per cm. 9 1/2 poi intrecciate 2 volte 4 punti e 4 volte 1 punto. - Ora lavorate come per il davanti.

COLLETO: Montate punti 24 e lavorate a punto tela per cm. 28; intrecciate. - Bordate con un punto basso le maniche, il colletto e l'apertura, e fate 2 esole, per il nastro, con una catenella.



BLUSETTA FANTASIA

Le bluse fatte a uomo sono pratiche anche per le bimbe. - Questa è lavorata in un sol pezzo e può servire per l'età di 6 o 7 anni.

FORNITURA: gr. 50 lene Rossi tipo "Pic-Pic", var. n. 1, 2 ferri del n. 2 e 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto di costa: 1 punto diritto, 1 punto rovescio; 2° Punto a tela: 1° giro: passate il filo davanti al ferro, levate 1 punto come per lavorare a rovescio, ma non levate, passate il filo e lavorate il punto seguente al diritto; 2° giro: tutto rovescio. - Questi 2 giri si ripetono sempre, ma alternando come sul campione.



PULL-OVER DA MASCHIETTO SENZA MANICHE

Il pull-over è l'indumento di maglia più indossato dai bambini. - Questo è facile ad eseguirsi, è pratico per la scuola, la campagna e per ogni genere di sport. La spiegazione è data per l'età di 8 o 9 anni.

FORNITURA: gr. 100 lene Rossi "Olympie", M. M. 5, due ferri del n. 2 e 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto di costa: 1 punto diritto, 1 punto rovescio; 2° Punto diavolo: 2 punti diritti, 2 punti rovesci, ad ogni giro, iniziando sempre ogni ferro con due diritti, compreso il primo che non calcolerete cimose. Per ottenere questo punto è necessario che i punti sul ferro siano sempre dispari.

DAVANTI: Si comincia dal fondo. - Montate p. 89 sui ferri del n. 2 e a p. di costa lav. per cm. 5; aum. nel ferro seg. 1 p. ogni 4 p. - Con i ferri del n. 3 iniziale il p. diavolo e fate cm. 16. - Intrecc. per lo scavo manica p. 5, 4, 3, 2, 1. - Quando il lavoro mis. cm. 29 intrecc. nel mezzo p. 11 lav. prima una parte poi l'altra, intrecc. dal lato

dello scollo, 5 volte 2 punti e 4 volte 1 punto. - All'altezza totale di cm. 40 intrecciate la spalla in tre volte. **DIETRO:** Fatelo uguale al davanti sopprimendo lo scollo. All'altezza di cm. 37 intrecciate nel mezzo punti 29 e ai lati 2 volte 2 punti, 1 volta 1 punto; fate ancora 1 giro prima di scalare la spalla come nel davanti.

BORDURE: Montate stretti punti 150 e a punto di costa lavorate per cm. 2, aumentando 1 maglia alla fine di ogni ferro; intrecciate lento. - Fatene una seconda uguale. - Queste servono per lo scavo manica e vanno attaccate dalla parte dell'intrecciatura. - Per il collo montate punti 180 molto stretti, lavorate per cm. 3 1/2 e intrecciate lento.

PULL-OVER CON GANCI

Ecco un mod. nuovo di pull-over per bambini; può servire tanto da femm. come da maschio, per l'età di 9 o 10 anni.

FORNITURA: gr. 150 lene Rossi "Olympie", e 4 capi color pervinca n. 456, 2 ferri del n. 2 1/2 e 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto di costa: 1 punto diritto, 1 punto rovescio. 2° Punto a coste: 1° giro (sul rovescio del lavoro) 2 punti diritti, 2 punti rovesci, ecc. 2° giro: lavorate 2 punti diritti, fate 1 punto gettato, lavorate 2 punti diritti, fate passare il gettato al disopra degli ultimi 2 punti, ecc. Questi 2 giri si ripetono sempre.

DAVANTI: Si comincia dal fondo. - Montate punti 80 sui ferri del n. 2 1/2 e lavorate a punto di costa per cm. 4 1/2. - Aumentate in un sol giro 1 punto ogni 4 punti e cominciate il punto a coste con i ferri del n. 3. Quando il lavoro misura cm. 19 dividetelo a metà, proseguite una parte sola per cm. 8 e qui diminuite da un lato, per lo scavo manica, un punto alla fine e al principio di ogni ferro fin che rimangono punti 20, che si intrecc. in una sola volta. - Contin. l'altra parte uguale.

DIETRO: Montate punti 80, seguite in tutto la spiegazione del davanti, meno la fenditura.

MANICHE E SPALLE: Sono lavorate in un sol pezzo. Si comincia dal fondo di una manica e si finisce nel fondo dell'altra. - Montate punti 50 sui ferri del n. 2 1/2, lavorate per cm. 4 1/2 a punto di costa, poi aumentate in un sol giro 1 punto ogni 4 punti. - Con i ferri del n. 3 cominciate il punto a coste e aumentate 1 punto per parte ogni 8 giri fino all'altezza totale di cm. 31, poi diminuite 1 punto per parte alla fine di ogni ferro fin che rimangono punti 42. - Lavorate 12 giri senza variazione, intrecciate punti 26, continuate per giri 20, ricrescite dallo stesso lato i punti 26 e lavorate ancora 12 giri. Qui aumentate tante volte 1 punto al principio di ogni ferro quanti ne avete diminuiti nella testa dell'altra manica. Ora diminuite 1 punto per parte ogni 8 giri e quando avrete la stessa lunghezza diminuite 1 punto ogni 4 in un giro solo, poi con i ferri del n. 2 1/2 fate cm. 4 1/2 a punto di costa. - Bordate lo scollo con 1 giro di punto basso e chiudete con 4 ganci come sul modello.



ABITO. L'abito a maglia è il capo più pratico; in casa, per strada, in viaggio, dovunque fa l'eleganza della signora. - Eccovi un modello che non è poi lungo da eseguirsi come si può pensare. La spieg. è data per la taglia 42. FORNITURA: gr. 600 lana color verde delle Sete Cucirine tipo "Leida", n. 984, 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: E' interamente eseguito a punto diagonale; el diritto 5 punti diritti e 5 punti rovesci spostati di un punto; el rovescio 1 diritti sui diritti e i rovesci sui rovesci, meno il colletto e la cintura che sono lavorate a punto jersey; 1 giro diritto, 1 giro rovescio.

PROCEDIMENTO: Si compone di due parti: la sottana e la blusa che vanno poi cucite insieme, l'unitura rimane coperta dalle cinture.

BLUSA. - DAVANTI: Si comincia dal fondo. - Mont. punti 65, lavorate per 10 cm., poi aumentate 1 punto a 1 giro d'intervallo, fino all'altezza totale di cm. 17. - Diminuite per lo scavo manica punti 4, 3, 2 e sempre 1 punto alla fine di ogni ferro. - All'altezza di cm. 28 intrecciate per lo scollo 1 volta punti 20, 2 volte 2 punti e 5 volte 1 punto. - Proseguite finché non rimangono più punti. - Fate un'altro davanti uguale con 4 asole, una dopo cm. 8 e le altre a cm. 6 di distanza, intrecciate punti 5, dopo aver lasciato un margine di 7 punti. - Guardate che la diagonale vada in senso contrario.

DIETRO: Montate punti 86 e seguite in tutto il procedimento del davanti meno lo scollo. - All'altezza di cm. 38 intrecciate i punti che vi restano.

MANICA: Montate punti 45 e dopo cm. 6 aumentate 1 punto ogni 8 giri fino all'altezza di cm. 41. - Diminuite da ogni parte 1 punto alla fine e al principio del ferro e quando avete ottenuta la lunghezza necessaria intrecciate.

COLLETO: Montate punti 2 e aumentate 10 volte 1 punto a 1 cm. di distanza, ma da un lato solo. - Continuate per cm. 19 senza variazione, poi diminuite i punti cresciuti dallo stesso lato e nella stessa maniera con cui si sono aumentati. - Fate un'altro parte uguale, unitele con in mezzo una velata e fate molti goghi a macchino.

CINTURA: Montate punti 24, lavorate per cm. 80, dividete il lavoro a metà e proseguite prima una parte e poi l'altra diminuite un punto alla fine di ogni ferro. - Ripiegate, unite con una velata nel mezzo e doggate. - Foderate la parte interna delle asole e dei bottoni, questi e la fibbia sono di legno, in colore naturale.

SOTTANA. - Si compone di 4 teli: 2 per i fianchi e 2 più stretti, per il dietro e il davanti.

TELO DEL DAVANTI: Montate p. 72, lav. per cm. 19 senza variazione, diminuite 1 punto da ogni lato, lavorate ancora cm. 24 e diminuite 1 punto. - Quando il lavoro misura cm. 64 diminuite 5 volte un punto per lato ogni cm. 5. - Raggiunte la lunghezza di cm. 82 intrecciate.

TELO DEL DIETRO: Uguale al telo del davanti.

TELO DEL FIANCO: Montate punti 82. - Lavorate diminuendo un punto dopo cm. 17 1/2 e un altro dopo cm. 26 (lunghezza totale). - Quando il lavoro misura cm. 60 dim. 6 volte 1 punto ogni 4 giri, lev. per cm. 3 senza variazione, diminuite 1 punto e dopo 4 giri un altro, dopo cm. 3 diminuite 2 volte 1 punto ogni 4 giri, poi 3 volte 1 punto ogni 2 cm. - Lavorate fino alla lunghezza totale di cm. 82. - L'altro lato che è quello che deve essere cucito contro il telo del dietro va lavorato senza variazione fino a cm. 63. - Qui diminuite il primo punto poi altri due nello spazio di 4 cm. - Lavorate per cm. 4 1/2 senza variazione poi diminuite 9 volte 1 punto a cm. 1 d'intervallo. - Eseguite un altro telo uguale facendo attenzione che la diagonale vada tutta in un senso e che ogni telo sia messo giusto. - Dopo averla cucita unitele alla blusa, fate un orlo nel fondo dell'altezza che vi occorre e ripassate tutto con il ferro caldo e un cencio umido.

SCIARPA SCOZZESE. Ecco una sciarpa da automobile, che può servire anche per sports invernali. FORNITURA: gr. 100 lana Rossi "Olympia", a 4 capi, n. 0160, gr. 25 dello stesso tipo a 1 capo n. 0116, gr. 25 dello stesso tipo n. 0116, a 4 capi e 2 ferri del n. 3 1/2.

PUNTI IMPIEGATI: E' interamente eseguita a punto di costa: 1 punto diritto, 1 punto rovescio.

PROCEDIMENTO: Unite gr. 75 di lana rossa con la nocciola a 1 capo e con questo misto montate punti 2. - Lavorate per 10 giri aumentando 1 punto alla fine di ogni ferro, poi impiegate la lana nocciola e lavorate per 2 giri; riprendete la mista e dopo 10 giri impiegate la rossa per 2 giri, aumentando sempre 1 punto alla fine di ogni ferro. - Rigate alternando sempre come all'inizio. - Quando avrete sul ferro punti 80, continuate il lavoro, aumentando da un lato e diminuendo dell'altro. - Raggiunte la lunghezza di cm. 140 diminuite da ogni parte sino alla fine dei punti. - Per ottenere lo scozzese lavorate a punto catenella, con l'ago, alternando le tinte unite come sul modello. - Finite con una frangia.

GIACCA DA AUTOMOBILE. Ecco un modello pratico, elegante e disinvolto, per automobile. - La maglia imita le stoffe trapunte che sono fra le più moderne. - La spieg. è data per le taglie 42.

FORNITURA: gr. 600 lana Rossi tipo "Cadore", colore prugne, n. 9027 e 2 ferri del n. 4.

PUNTI IMPIEGATI: E' interamente eseguita a punto trapunto una riga di punto rovescio disloca i diritti formando il rombo. La spiegazione la diamo all'inizio del lavoro.

DAVANTI: Si comincia dal fondo. - Montate punti 73. - 1° giro: 5 punti diritti, 1 punto rovescio, 9 punti diritti, 1 punto rovescio, 9 punti diritti, ecc., finché rimangono 5 punti diritti; 2° giro: i rovesci sui rovesci, i diritti sui diritti e così per tutti i giri pari; 3° giro: 4 punti diritti, 1 punto rovescio, 1 punto diritto, 1 punto rovescio, 7 punti diritti, 1 punto rovescio, 1 punto diritto, 1 punto rovescio, 7 punti diritti, ecc.; 5° giro: 3 punti diritti, 1 punto rovescio, 3 punti diritti, 1 punto

rov., 5 punti dir., 1 punto rov., 3 punti dir., 1 punto rov., 5 punti dir., ecc.; 7° giro: 2 punti dir., 1 punto rov., 5 punti diritti, 1 punto rov., 3 punti dir., 1 punto rovescio, 5 punti diritti, ecc.; 9° giro: 1 punto diritto, 1 punto rovescio, 7 punti diritti, 1 punto rovescio, 1 punto diritto, 1 punto rovescio, 7 punti diritti, ecc.; 11° giro: 1 punto rovescio, 9 punti diritti, 1 punto rovescio, 9 punti diritti, come il primo giro. - Questi giri si ripetono sempre. Dopo aver lavorato per 24 giri diminuite 4 volte 1 punto ogni 6 giri e dopo 24 giri senza variazione aumentate 4 volte 1 punto ogni 6 giri. - Quando il lavoro misura cm. 44 intrecciate per lo scavo manica punti 5, 3, 2, 2 e 9 volte 1 punto. - Lavorate ancora 20 giri e intrecciate per la spalla 3 volte 6 punti. Però all'altezza di cm. 58 intrecciate per lo scollo una volta 12 punti, 3 volte 3 punti, 2 volte 2 punti, poi sempre 1 punto. Fate un'altro parte uguale con 3 asole di 5 punti e un margine di 4 punti; la prima dopo cm. 38 e fra l'una e l'altra cm. 9.

DIETRO: Montate punti 90, seguite la spiegazione del davanti e per lo scavo manica intrecciate punti 4, 2, 2 e 9 volte 1. - Per la spalla intrecciate 3 volte 5 punti.

MANICA: Montate punti 55 e lavorate senza var. per cm. 42; intrecciate da ogni lato 18 volte 2 punti e sempre 1 punto fin che ne rimangono 10. **PARAMANI:** Montate p. 60, lavorate per un disegno intero cioè 20 g. circa.

COLLETO: Montate punti 60 lavorate per 40 giri, aumentate 1 punto alla fine di ogni ferro.

TASCHE: Montate punti 35 e lavorate per cm. 14. - Bordate le tasche, i paramani e il colletto con 2 giri di mezzo punto basso e foderate internamente con seta la parte dei bottoni e delle asole.





ABITO. Molto elegante da mattina un abito in maglia. - Questo modello si compone di sottana e casacca, e veste come un abito di stoffe, le finiture di bottoni e cintura in cuoio bleu gastato in chiaro danno il tono signorile. - La spiegazione è data per una figura che abbia le seguenti misure: circonferenza bacino m. 1.10, circonferenza torace m. 1.07, lunghezza braccio cm. 60, lunghezza sottana cm. 84, lunghezza casacca cm. 65.

FORNITURA: kg. 1 lana bleu-misto delle Sete Cucirine Riunite, tipo "Leida", n. 982, 2 ferri del n. 3, 2 ferri del n. 2 1/2 e 2 ferri del n. 2.

PUNTI IMPIEGATI: E' interamente eseguito a punto lenci; al diritto 1 punto dir. e 1 punto rov., e al rovescio tutto rov., meno il colletto, i paramani, e i risvolti delle tasche che sono lavorati a punto jersey: un giro diritto e un giro rovescio.

CASACCA. - **DAVANTI:** Si comincia dal fondo. - Montate punti 86 sui ferri del n. 3 e dopo 14 giri diminuite 6 volte 1 punto ogni 6 giri e dopo 20 giri senza variazione, aumentate 6 volte 1 punto ogni 6 giri. - Fate lo scalvo manica intrecciando da ogni lato punti 6, 4, 3, 2 e 4 volte 1 punto. - All'altezza di cm. 60 intrecciate per lo scollo una volta 13 punti, una volta 6 punti, una volta 4 punti, una volta 2 punti e 5 volte 1 punto. - Allorché il lavoro misura cm. 65 intrecciate per la spalla cinque volte 8 punti. - Fate un'altra parte uguale con 6 asole di 6 punti e un bordo di 6 punti: la prima dopo cm. 5, la seconda dopo cm. 8, la terza dopo cm. 16 (spazio per la cintura) e le altre dopo cm. 8.



LANE SPECIALI FANTASIA

DIETRO: Montate punti 130 e seguite in tutto la spiegazione del davanti fino allo scalvo manica; qui intrecciate punti 4, 3, 2 e 3 volte un punto. - All'altezza di cm. 64 intrecciate per la spalla 5 volte 7 punti da ogni lato, e il resto in una sola volta.

MANICA: Montate punti 52 e dopo cm. 7 aumentate 1 punto ogni 8 giri fino all'altezza di cm. 44, poi 6 volte 1 punto a 1 giro d'intervallo. - Intrecciate da ogni lato punti 5, 3, 2 poi diminuite 1 punto alla fine del ferro, per 1 giro, e alla fine e al principio del ferro per un altro; continuate alternando sempre fin che rimangono punti 16 che intrecciate in 4 volte.

PARAMANI: Montate punti 54 e lavorate per 12 giri a punto jersey; imbastite sul rovescio una fodera e fate diversi googhi a macchina.

COLLETO: Montate punti 130 e lavorate a punto jersey per 24 giri. - Ripiegate, imbastite con una fodera leggera nel mezzo e gascate, poi tagliate un'asola come sul modello.

TASCHE: Mont. punti 36 e lev. a punto lenci per giri 40, intr. e fate un risvolto come il paramano di punti 36 e

12 g.; foderate pure la parte interna delle asole e dei bottoni e anche delle spalle se dovesse cadere lungo il braccio.

SOTTANA. Si compone di tre teli: 2 uguali che vengano dal mezzo dietro all'anca, e uno per il davanti più stretto.

TELO DEL DAVANTI: Si comincia dal fondo. - Montate punti 104, sui ferri del n. 3, lavorate per cm. 32 diminuendo da ogni lato 4 volte 1 punto ogni 8 cm., poi per 24 cm. diminuite 8 volte 1 punto ogni 3 cm. e dopo per cm. 26, 1 punto ogni cm. 2. - Lavorate ancora cm. 2. - Otterrete così una lunghezza totale di cm. 84. - Ora lavorate per cm. 6 a punto jersey con i ferri del n. 2 e intrecciate.

TELO DEL FIANCO: Montate punti 136 e lavorate da un lato in tutto come per il telo del davanti e dall'altro, che è quello che va nel mezzo del dietro, senza variazioni fino a cm. 71, poi per cm. 13 diminuite 1 punto ogni 2 cm. - All'altezza di cm. 71 il lavoro viene continuato con i ferri del n. 2 1/2. - Quando il lavoro misura cm. 84 fate cm. 6 a punto jersey con i ferri del n. 2 e ripiegate per farne la guaina della cintura.

BLUSA ALLACCIATA DIETRO

Questo modello è molto indicato per lo sport, ma fa anche blusa da mattina. La spiegazione è data per la taglia 42.

FORNITURA: Gr. 150 lana bleu n. 940, gr. 25 lana rossa n. 972, gr. 25 lana azzurra n. 974, gr. 25 lana gialla n. 910 delle Sete Cucirine Riunite, tipo "Adelaide", 2 ferri del n. 2 e 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto, di costa ritorto: 1 punto dir., 1 punto rovescio, ma il dir. preso sempre dietro. 2° Punto, a diagonale; al dir. 3 punti dir., 1 punto rovescio, 1 punto diritto, 1 punto rovescio, 3 punti diritti ecc., spostati sempre di 1 punto. Al rovescio: i diritti sui diritti e i rovesci sui rovesci. 3° Punto, giarrettiere: tutto diritto.

PROCEDIMENTO: Si comincia dal collo. - Montate punti 130 con la lana bleu, sui ferri del n. 3 e lavorate a punto giarrettiere per 5 giri, poi 10 giri a punto di costa ritorto. - Impiegate la lana rossa, lavorate per 18 giri a punto ritorto. - Impiegate la lana azzurra, fate 1 giro diritto (sul diritto del lavoro) aumentate dopo 15 punti 1 punto ogni maglia. Così per 100 punti, perciò altri 15 senza aumentare. - Riprendete

il punto ritorto e fate 12 giri. - Impiegate la lana gialla, fate 1 giro diritto (sul diritto del lavoro) e aumentate, dopo 15 punti 1 punto ogni 2 maglie lasciandone alla fine 15 senza aumento. - Riprendete il punto ritorto e lavorate per giri 20. Fate ancora 6 giri con la lana bleu a punto ritorto poi dividete il lavoro: 100 punti nel dietro, 120 punti nel davanti e per ogni manica punti 55. - Lavorate il davanti per cm. 10 a punto diagonale, poi aumentate da ogni parte 1 volta 1 punto e 5 volte 2 punti, a un giro d'intervallo, per lo scalvo manica. - Proseguite senza variazioni per cm. 18. Qui riprendete il punto ritorto con i ferri del n. 2, lavorate per cm. 5 1/2 e intrecciate. - Ora chiudete il dietro e lavorate in tutto come per il davanti. - Per la manica oltre ai 55 punti sospesi, raccogliete 26 da ogni lato, lavorate tutto insieme a punto diagonale. - Dopo 10 giri diminuite 7 volte 1 punto ogni 3 giri, poi sempre 1 punto ogni 10 giri sino ad aver raggiunta la lunghezza (misurando dalla spalla) di cm. 40. - Qui riprendete il punto ritorto con i ferri del n. 2 e lavorate per cm. sette, poi fate un cm. con il rosso, mezzo cm. con l'azzurro, un cm. con il giallo e un cm. con il bleu. - Intrecciate. - In ultimo fate un cordone e montatelo a stringa nella fenditura del dietro.



DELLE SETE CUCIRINE RIUNITE

MAGLIA CON COLLO ALTO

Per lo sport questo modello è fra i più pratici ed eleganti. - La spiegazione è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 225 di lana Sete Cucirine Riunite "Leida", n. 982, 2 ferri del n. 3 e 5 ferri del n. 3 senza pomino.

PUNTI IMPIEGATI: E' interamente eseguita a p. di costa: 2 p. diritti, 2 p. rovesci. **DAVANTI:** Si comincia dal fondo. - Montate punti 110 e dopo aver lavorato per cm. 14 aumentate da ogni lato 4 volte 1 punto ogni 8 giri. - All'altezza di cm. 29 dim. 1 punto alla fine di ogni ferro per lo scalvo manica. - All'altezza di cm. 43 fate lo scollo lasciando sospesi 14 p. nel mezzo e intrecciate da ogni lato 4 punti, poi 3, 2 e 4 volte 1 punto. - Continuate senza variazione per 14 giri. - Non dimenticate che ai lati continua sempre la diminuzione dello scalvo manica.

DIETRO: Montate punti 100 e seguite in tutta la spiegazione del davanti meno lo scollo che comincia all'altezza di cm. 45, lasciando sospesi nel mezzo punti 14 e intrecciando dai lati punti 4, 3, 2 e 2 volte 1 punto. - Lavorate ancora 8 giri senza dim., in modo che sulle spalle rimangono gli stessi punti del davanti.

MANICA: Montate punti 80 e dopo cm. 10 diminuite da ogni lato 1 punto alla fine di ogni ferro, finché non rimangono più punti.

COLLO: Con i 5 ferri raccogliete i p. sospesi, più gli altri che sono nello scollo, in modo da formare un numero di circa 112 punti. - Lavorate per 35 giri. - Intr. lento.



CASACCA CON MANICA CORTA

Sempre comoda e pratica la blusetta a maniche corte. Ecco un modello carino ed elegante. La spieg. è data per la taglia 42.
FORNITURA: gr. 150 lana Rossi colore ruggine e 3 capi, tipo "Olympia", n. 0159, una malassina lana da ricamo colore cammello, 2 ferri del n. 2 1/2.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto, di costa: 3 punti diritti, 3 punti rovesci; 2° Punto, giarrettiere: tutto diritto; 3° Punto, diagonale: 14 punti diritti, 4 punti rovescio spostando sempre di un punto al diritto del lavoro, 14 punti rovescio e 4 punti diritti spostando sempre di un punto al rovescio del lavoro.

DAVANTI: Si comincia dal fondo. Montate punti 135 e lavorate 8 giri a punto giarrettiere, poi iniziate la diagonale; lavorate per cm. 28 e intrecciate per lo scollo manica punti 5, 4, 3, 2, 1; continuate per cm. 2 senza variazione, poi iniziate il punto di costa e lavorate per cm. 8. - Ora intrecciate nel mezzo punti 40 per lo scollo, lavorate prima una parte e poi l'altra per cm. 7. Scalate la spalla e intrecciate 3 volte 11 punti.

DIETRO: Montate punti 125 e seguite in tutto la spiegazione dei davanti soltanto intrecciata per lo scollo manica punti 4, 3, 2, 1, e dopo lo scollo invece di conti. per cm. 7, lav. per cm. 6.

MANICA: Montate punti 118, lavorate per giri 8 a punto giarrettiere e per cm. 3 a diagonale. Poi a punto di costa lavorate per cm. 6 aum. 1 punto per parte ogni 2 cm. Fate la testa intr. da ogni lato 1 volta 5 punti, 1 volta 4, 1 volta 3, poi sempre 2 p. fino ad avere sul ferro p. 10 che s'intrecciano in 2 volte.

CINTURA: Mont. punti 260, lav. a punto giarr. per 7 giri aumentando 1 p. alla fine di ogni ferro, fate un'asola per parte e lav. ancora 7 giri diminuendo 1 p. alla fine di ogni ferro. Con la lana cammello ricamate una sigla di vostro gusto.

CASACCA CON RICAMI IN ORO

Quest'anno la moda richiede guarnizioni in oro e in argento: ecco un modello di casacca che non ha niente da invidiare alle stoffe che vediamo nei migliori negozi. La spiegazione è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 200 lana Rossi col. marrone, tipo "Olympia", a 3 capi, n. 590, un rocchetto di filo d'oro, due ferri del n. 3 per la casacca e due ferri del n. 2 1/2 per la cintura.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto, giarrettiere: tutto diritto; 2° Punto, jersey: un giro diritto e un giro rovescio.

DAVANTI: Si comincia dal fondo. Montate punti 130 sui ferri del n. 3, lavorate 10 giri a punto giarrettiere e iniziate il punto jersey. Dopo cm. 5 diminuite 1 punto e nello spazio di cm. 4 diminuite altri 3 punti, cioè alla distanza di 1 cm. o poco più. Fate cm. 5 senza variazione, aum. 4 volte 1 punto ogni 3 cm. Quando tutto il lavoro misura cm. 28 intrecciate per lo scollo manica una volta 4 punti, una volta 2 punti e sempre 1 punto fin che il lavoro misurerà cm. 45. - Qui continuate per cm. 7 senza variazione. - Intrecciate pari.

DIETRO: Montate punti 100 e seguite in tutto il procedimento dei davanti fino all'altezza di cm. 34. Qui dividete il lavoro a metà e continuate prima una parte e poi l'altra, diminuite sempre dal lato della manica cm. 8 1/2. - Intrecciate pari.

MANICA: Montate p. 50, lavorate 10 giri a punto giarrettiere e iniziate il p. jersey. Dopo cm. 4 cominciate ad aumentare 1 punto da ogni lato alla distanza di 12 giri. Quando il lavoro misura cm. 46 diminuite 1 p. da ogni lato fin che rimangono

p. 35. Proseguite senza varia-

continuez.
a pag.
231



CASACCA CON SCIARPA IN ANGORA

Tutta la guarnizione e la novità di questo modello sono in una sciarpa d'Angora, incrociata, che esce da due asole. Si può mettere e togliere a piacimento. La spieg. è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 250 lana Rossi "Olympia", a 4 capi del bleu che preferite, 1 gomitolino bleu n. 940, 5 gomitolini rossi n. 510 di Artide Angora delle Sete Cucirine Riunite e 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: La casacca è interamente eseguita a punto diagonale; 1° giro: 2 Punti diritti, 1 punto rovescio; 2° giro (sul rovescio del lavoro): diritto sui diritti e rovescio sui rovesci; 3° giro: 2 punti diritti, 1 punto rovescio, spostati di una maglia. La sciarpa a punto giarrettiere (tutto diritto).

DAVANTI: Si comincia dal fondo. Montate punti 120 e lavorate per cm. 6, poi dim. 4 volte 1 punto ogni cm. 1 1/2. Lavorate ancora cm. 6 senza variazione, poi aumentate 6 volte 1 punto ogni cm. 1 1/2. Quando il lavoro misurerà

cm. 29 intrecciate per lo scollo manica punti 4, 3, 2, 1, 1; poi dividete il lavoro in 3 parti lasciando nel mezzo punti 34. Proseguite 1 lato per cm. 3 1/2 e sospendete.

Così fate pure per



le altre due parti, poi riunite tutti i punti, fate 2 giri e intrecciate nel mezzo punti 34 per lo scollo. - Continuate una parte e poi l'altra senza variazione e all'altezza totale di cm. 42 intrecciate 1 punti in tre volte.

DIETRO: Montate punti 110 e seguite lo stesso procedimento dei davanti togliendo le asole e lo scollo. - Per lo scollo manica intrecciate punti 3, 2, 1, 1. - All'altezza di cm. 42 intrecciate gli stessi punti per le spalle, poi in una volta sola i punti che rimangono.

MANICA: Mont. punti 70 e dopo cm. 6 cominciate a aumentare di 1 punto per lato ogni 10 giri. - All'altezza di cm. 42 cominciate la testa, intrecciate da ogni lato una volta 3 punti e sempre 1 punto alla fine ed al principio del ferro fin che rimangono punti 25. - Lavorate senza variazione per cm. 7 e intrecciate. - Bordate il fondo, lo scollo e la manica con 4 giri di punto basso prendendo mezzo punto.

SCIARPA. - Montate punti 50 con l'Angora rossa, lavorate per cm. 9 1/2 e fate 2 giri di Angora bleu; poi sempre cm. 9 1/2 di rossa e 2 giri di bleu fin che avete raggiunta la lunghezza di cm. 90. - La cintura è di cuoio rosso.


BLUSA CON CORDONI SULLE SPALLE

Ecco un modello in cui il punto e l'allacciatura ne fanno un capo grazioso e modernissimo. La spieg. è per la taglia 42.
FORNITURA: gr. 150 di lana Rossi e 4 capi, tipo "Olympia", colore giallo n. 522, 2 ferri del n. 2 e 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto, di costa: 1 punto diritto, 1 punto rovescio; 2° Punto, a gallone, si lavora come il jersey: al diritto diritto e al rovescio rovescio; 1° giro: lavorate 2 punti, 2 presi insieme (diminuire), lavorare 3 punti, levate fra 2 punti il filo del giro precedente e lavorate prendendolo dietro, (aumentate), lavorate 2 punti, fate un aumento, lavorate 3 punti, fate una diminuzione, e ricominciate da capo il rovescio tutto rovescio. Questi due giri si ripetono sempre.

DAVANTI: Si comincia dal fondo. - Montate punti 120 sui ferri del n. 2 e lavorate a punto di costa per cm. 6. - Cominciate il punto a gallone con i ferri del n. 3 e lavorate per cm. 22. Diminuite per lo scollo manica punti 5, 4, 2, 1, 1, 1. Quando il lavoro misura in tutto

(continuez. e pag. 23)




SCIARPA.

Queste sciarpa è elegante ed è molto indicata per una signora anziana.

FORNITURA: Occorrono diversi colori di lana Rossi "Olympia,, e 2 capi: gr. 25 bianca, gr. 25 nera, gr. 25 lana grigio M. N. 1, gr. 25 lana ariate M. n. 5 e gr. 25 nero fantasia tipo "Augusto,, delle Sete Cucirine Riunite, 2 ferri del n. 2 1/2.

PUNTI IMPIEGATI: E' interamente fatto a p. gierr.: tutto diritto.

PROCEDIMENTO: Mont. lentissimi, p. 180 con lana fantasia e troncate il filo, fate 1 g. con lana nera e troncate, 1 g. con lana fantasia e troncate; ora impiegate di nuovo la lana nera e lav. per 10 giri, poi ripetete il giro fantasia, quello nero e l'altro fantasia e di nuovo 10 giri neri. Formerete così delle striscie nere con delle righe fantasia. Quando le righe saranno 5, fate 6 giri con lana nera e 4 giri con lana grigio scuro, poi le righe intramezzate non più con lana nera, ma con lana grigio scuro e ancora 6 g. con questa grigio scuro. Impiegate l'altro grigio, lav. per 4 g. fate la righe intramezzate di grigio chiaro e sempre di grigio chiaro lav. per 6 g. Ora 4 g. con lana bianca, la righe intramezzate di lana bianca e 10 g. pure di bianca; chiudete con 1 g. di lana fantasia, 1 di lana bianca e l'intr. con la lana fantasia. - Fate un'altro pezzo uguale a questo e unitelo insieme in senso contrario, cioè il chiaro contro lo scuro.



COPRI SPALLE.

Le signore anziane, che passano quasi l'intera giornata in casa, si lamentano spesso di sentire freddo alle spalle. Ecco l'indumento che fa per loro, non pesa, non ingombra, ma riscalda.

FORNITURA: gr. 175 lana Rossi "Corrino,, 4 capi, col. 456, 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: E' interamente fatto di righe formate da 12 giri dritti e 12 giri al rovescio.

PROCEDIMENTO: Montate p. 100 e fate 9 righe, poi eum. 100 p. in una sola volta. Lav. per 13 righe e intr. 100 p. nella stessa direzione in cui li avete eum. Continuate per oltre 9 righe e intr., otterrete la forma come al disegno indicato (v. pag. 18). Ripassate con il ferro caldo e un lino umido e cucite il lato A con A e il lato B con B.; bordate con 1 giro all'uncinetto.

CASACCA. ALLACCIATA DIETRO

Questa casacca la mettiamo nella pagina delle signore anziane, dato che è un modello accollato, un po' lungo e di color verde scuro, ma può benissimo servire anche per signorine. La sua eleganza sta nell'allacciatura dietro e il p. forma uno sbieco che modella benissimo il busto. La spiegazione è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 250 lana Rossi "Olympia,, e 4 capi di color verde n. 650, 2 ferri del n. 3 per la cosacca e 2 ferri del n. 2 1/2 per la cintura.

PUNTI IMPIEGATI: E' interamente lav. e p. diagonale: prendete 3 p. insieme per lav. al dir., ma quando avete formato la maglia, non fatele cadere dal ferro, lav. invece 2 di queste maglie al dir. e la terza lasciatele cadere senza lavorarle, lav. 1 p. dir. le 3 maglie insieme, 1 p. dir. ecc. Il rov. sempre rov. e per formare la diagonale, guardate che l'ultima delle 3 maglie prese insieme capiti su quelle rialzate del giro precedente.

DAVANTI: Si comincia dal fondo: mont. p. 90 e dopo cm. 6 dim. dal lato del fianco 4 volte 1 p. alle distanze di cm. 1 e sospendete. Iniziate un'altra parte uguale e quando sarete alla stessa altezza, unitele alla prima. Ora lav. per cm. 8 poi eum. da ogni lato 7 volte 1 p. alle distanze di cm. 1 1/2. Raggiungerete così l'altezza di cm. 29. Ora dim. 1 p. alla fine e al principio di ogni ferro finché il lav. misurerà cm. 45. Intrecciate per lo scollo p. 28 nel mezzo. Continuate prima una parte e poi l'altra intrecciando una volta 5 p., una volta 4, una volta 3 e sempre 2 p., finché non ne rimangono più. Non dimenticate le solite diminuzioni del lato dello scollo manica.

DIETRO: Mont. p. 80, seguite la spieg. del dav. e quando avrete sul ferro p. 26, intr. in una volta sola. L'altra metà uguale, con 7 soles, la prima dopo cm. 3 e le altre ripartite nello spazio che vi rimane.

MANICA: Montate 70 p. e dopo cm. 5 eum. 1 p. per lato ogni 10 g. per 13 cm., poi sempre 1 p. ogni 6 g. All'altezza di cm. 44 diminuite 1 p. al principio e alle fine di ogni ferro finché rimangono p. 6.

COLLETO: Montate p. 160 e lav. per 16 g. Raddoppiate e cucite allo scollo.

CINTURA: Montate p. 14 e lavorate per cm. 48 e p. giarrettiere (tutto diritto) ma

prendendo il punto dietro per ottenere una maglia più compatta. Bordate la cosacca con 3 giri di punto basso prendendo mezzo punto; dove più si arriccio spinate appena con il ferro caldo e un cencio umido.

GOLF. Ecco un golf praticissimo di misure abbondanti, fatto in due toni di grigio, proprio come si conviene a una signora anziana. La spiegazione è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 150 lana Rossi "Olympia,, e 4 capi colore M. N. 5 e gr. 125 lana Rossi "Olympia,, e 4 capi col. M.N.O.I., 2 ferri del n. 3 1/2 e 2 del n. 2 1/2.

PUNTI IMPIEGATI: 1° P. di costa: 2 p. dir., 2 p. rov.; 2° P. gierr.: tutto dir.; 3° P. diagonale: - 1° g. (grigio scuro) tutto dir.; 2° g. (grigio chiaro): 6 p. dir., 1 p. preso senza farlo, 6 p. dir. ecc.; 3° g. (grigio chiaro): lav. tutto dir., meno 1 p. non fatto che saranno presi come per lav. e rov., ma non saranno lav.; 4° g. (grigio scuro): 6 p. dir. e 1 p. non fatto come nel 2° giro, ma spostando di un punto; 5° g. (grigio scuro) come il 3° giro. Questi 4 giri si ripetono sempre.

DAVANTI: Montate 70 punti con la lana più scura sui ferri del n. 3 1/2 lavorate per cm. 4 a punto di costa poi iniziate la diagonale. Quando il lavoro misurerà cm. 10 intrecciate nel mezzo p. 26 per la tasca e rimontate nel giro seguente. Dopo cm. 7 cominciate la diminuzione nel mezzo del dav. e cioè 1 p. ogni 8 giri. All'altezza di cm. 36 intr. per lo scollo della manica p. 5, 4, 3, 2, 1, 1 e all'altezza di cm. 56 sciolte la spalla intr. in 4 volte. L'altro davanti uguale.

DIETRO: Montate punti 100, lavorate per cm. 4 a punto di costa con la lana scura e iniziate la diagonale: quando il lavoro misurerà cm. 36 intrecciate per lo scollo della manica punti 4, 3, 2, 1 e all'altezza di cm. 55 intrecciate da ogni lato 4 volte 6 punti e in una volta sola i punti che rimangono.

MANICA: Montate punti 64, fate i soliti 4 cm. di costa e dopo cm. 5 di diagonale cominciate ad aumentare un p. per parte ogni 10 giri. Quando il lavoro misurerà cm. 45 intrecciate da ogni lato punti 4, 3, 2, poi sempre 1 punto finché ne rimangono 26 che intreccierete e 3 per volta.

TASCHE: Raccogliete i punti intrecciati e a punto giarrettiere, con lana scura, lavorate per giri 10. Raccogliete i punti rimontati e a punto giarrettiere fate il pezzo necessario per foderare la tasca. Cucite.

BORDURA: Mont. p. 8, con lana scura, sui ferri del n. 2 1/2 e a p. gierr. lav. una striscia lunga quanto l'apertura del golf. Da un lato fate 3 soles come sul modello.



LISEUSE AZZURRA

Questa liseuse ha una linea semplice, ma elegante. La spiegazione è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 200 lana Rossi, azzurra marca "Carezza", a 4 capi, 2 ferri del n. 2 1/2, 2 ferri del n. 3 1/2 e 2 bacchette di cm. 2 di circonferenza.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto, di costa: 1 punto diritto, 1 punto rovescio; 2° Punto, ritorto: 1° giro: 2 punti diritti lavorati prendendoli dietro, 1 punto rovescio; 2° giro: lavorare a rovescio i punti rovesci e al diritto i punti diritti prendendo i diritti dietro. - Questi 2 giri si ripetono sempre.

DAVANTI: Si comincia dal basso. - Montate punti 60 e con i ferri del n. 2 1/2 lavorate a punto di costa per cm. 5 1/2. Aumentate 1 punto ogni 4 punti su di un sol ferro e con i ferri del n. 3 1/2 cominciate il punto ritorto e lavorate per cm. 11. Qui fate la prima diminuzione nella parte che sta nel mezzo del davanti seguito da altre alla distanza di cm. 4, fin che il lavoro misura in tutto cm. 40, punto in cui prenderete di nuovo i ferri del n. 2 1/2 per fare cm. 5 di elastico. - Lo scollo manica va fatto quando il lavoro misura cm. 24, intrecciate da ogni lato, una volta 4 punti, una volta 3 punti, una volta 2 punti e due volte 1 punto. - Scalate la spalla in 3 parti uguali e intr. stretto. - L'altro dav. uguale.

DIETRO: Montate punti 80 e seguite la spiegazione dei davanti, intr. per lo scollo manica punti 4, 2, 1, 1 e sopprimete il punto di costa in alto. - All'altezza di cm. 44, intrecciate da ogni lato 3 volte 8 punti, poi quelli che rimangono tutti insieme per il collo.

MANICA: Montate punti 60 sui ferri del n. 2 1/2 e lavorate a punto di costa per cm. 14. Aum. un punto ogni 4 punti



su di un sol ferro e con i ferri del n. 3 1/2 lavorate a punto ritorto cm. 32 aumentando 1 punto ogni 12 giri. - Per la testa intrecciate da ogni lato 3 punti, 2 punti, poi sempre 1 punto finché ne restano 27 che intreccerete stretti.

FRAPPA: Montate punti 300 sui ferri del n. 2 1/2 e a punto di costa lavorate per cm. 1 1/2, continuate con le bacchette a punto ritorto per cm. 6 e intrecciate lento. - Fate due sole con l'uncinetto come sul modello.

LISEUSE ROSA CON MERLETTO BIANCO

Questa liseuse è fatta come la giacchettina azzurra della pagina 2 e come quella riesce morbida e leggera, ma calda. La spiegazione è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 100 lana Rossi rosa a 2 capi e gr. 100 lana bianca a 2 capi tipo "Olympia", ferri del n. 3, e uncinetto del n. 2 1/2.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto, a giarrettiere (tutto diritto); 2° Punto, di costa: 2 diritti, 2 rovesci; 3° Punto, merletto all'uncinetto (vadi spiegazione a pagina 2).

DAVANTI: Si comincia dal fondo. - Montate punti 90 con lana rosa e a punto giarrettiere lavorate per cm. 26; intrecciate per lo scollo manica da un lato punti 6, 5, 4, 3, 2, 1 e proseguite. - All'altezza di cm. 34, intrecciate per lo scollo una volta 10 punti, una volta 5 punti, otto volte 2 punti. - Alla stessa altezza di cm. 34 lavorate 48 maglie a punto di costa per la spalla, meglio che avrete cominciato a contare dalla parte dello scollo manica. - Fate ancora cm. 7 poi scalate la spalla, intr. 3 volte 8 punti. - L'altro davanti uguale.

DIETRO: Montate punti 140, lavorate per cm. 26 e intrecciate per lo scollo manica punti 5, 4, 3, 2, 1. - All'altezza di cm. 41 intrecciate nel mezzo, per il collo punti 36, lavorate un lato e poi l'altro, diminuite due volte 2 punti per il collo e continuate a scalare la spalla come sul davanti.



MANICA: Montate punti 130 e lavorate per cm. 13, poi intrecciate per la testa, da ogni parte una volta 4 punti, una volta 3, poi sempre 2, fin che capite d'aver raggiunto la larghezza necessaria allo scollo manica. Intrecciate. - Cucite le spalle e attaccate le maniche aparte, poi distendete tutto su di una tavola, in modo da poter seguirne bene le forme. - Ora con la lana bianca e l'uncinetto cominciate il merletto che dovrà avere la larghezza del dietro, poi salite fino alle maniche, aumentate i punti necessari per ricoprirle; giunti all'altezza del collo seguitene lo scollo e lavorate una parte sola, aumentate o diminuite secondo la forma, fino a tutto un davanti. - Riprendete dalla spalla e fate uguale. - Otterrete così una seconda liseuse che avrete avuto cura di tenere un po' più abbondante dell'altra e con due sole cuciture che unirete. - Cucite pure la rosa e infilatela nella bianca. - Unitele con un leggero punto tutto intorno. Il colletto è una striscia larga cm. 7 e lunga m. 2 circa. - I due capi servono da allacciare e il mezzo fa colletto attaccandolo arricciato.

LISEUSE ROSA A BOLERO

Questa liseuse è fatta di un sol pezzo rettangolare ed è allacciata da un nastro in seta. La spiegazione è data per la taglia 42.

FORNITURA: gr. 125 lana Rossi rosa tipo "Olympia", a 5 capi n. 0112, 2 ferri del n. 4.

PROCEDIMENTO: Montate p. 51, lavorate il 1° giro diritto, nel 2° giro

(continua a pag. 23)

PULL-OVER DA UOMO

Tutti gli uomini, oggi, hanno necessità di un pull-over, che sostituisce molto spesso il panciotto. Ecco un modello caldo e soffice, di color grigio, praticissimo, che può servire per un uomo che abbia cm. 98 di circonferenza di torace, larghezza di spalle cm. 40 e che dalla cintura alle spalle misuri cm. 48.

FORNITURA: gr. 200 lana Rossi "Olympia", a 5 capi M. N. 3, 2 ferri del n. 2, 2 ferri del n. 2 1/2 e 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto, di coste: 1 punto diritto, 1 punto rovescio; 2° Punto, a striscie: 4 punti rovesci, 1 punto preso giù al diritto senza farlo, 4 punti rovesci, 1 punto preso giù al diritto senza farlo, 1 punto diritto alternando per 8 volte uno non fatto e uno fatto. - Poi 4 punti rovesci, 1 p. al diritto non fatto, 4 p. rov. e di nuovo gli 8 punti alternati. Al rovescio lavorate diritti i punti diritti e rovesci i punti rovesci.

DAVANTI: Montate punti 100 sui ferri del n. 2 1/2 e lav. a punto di costa per cm. 5 1/2, poi con un giro diritto e i ferri del n. 3 aumentate punti 25. - Lavorate 1 giro rov. e iniziate il disegno. Quando il lavoro misura cm. 31 intrecciate per lo scollo manica punti 5, 2, 2, 1, 1 e dopo cm. 6 intrecciate nel mezzo punti 14. - Lavorate prima una parte e poi l'altra intrecciando per lo scollo 5 volte 2 punti e 10 volte 1 punto. Dopo cm. 6 senza variazione intrecciate per la spalla 3 volte 7 punti poi quelli che rimangono.

DIETRO: Lo stesso procedimento meno lo scollo che va fatto all'altezza di cm. 31 intrecciando nel mezzo punti 30 e ai lati 3 volte 2 punti e 4 volte 1 punto. - Scalare la spalla alla stessa altezza del davanti. - Ripassate con un ferro caldo e un lino umido.

BORDURA: Montate punti 220 sui ferri del n. 2 tenendo molto unito e lavorate a punto di costa per cm. 3 1/2 circa. - Intrecciate lento. - Alacciatele nello scollo dalla parte lenta. - Per il giro delle braccia fate 2 striscie di punti 170 l'una, montate e intrecciate normali dell'altezza di cm. 2 1/2.

MAGLIA DA UOMO

Gli uomini eleganti portano queste magliette al mare e in montagna, per il tennis e per l'equitazione.

FORNITURA: gr. 200 di lana Rossi di colore bleu a 4 capi "Olympia", n. 0157, 2 ferri del n. 2 1/2 e 2 ferri del n. 3.

PUNTI IMPIEGATI: 1° Punto di costa: 1 punto diritto, 1 punto ro-

(continua a pag. 21)



(seguito di pag. 20 - "Maglia da uomo, I" vescio; 2° punto lenzi: 1 punto diritto, 1 punto rovescio e al rovescio tutto rovescio.

DAVANTI: Montate punti 120 sui ferri del n. 2 1/2 e a punto di costa lavorate per cm. 7 1/2 poi con i ferri del n. 3 fate 1 giro diritto, aumentate 12 punti. - Dopo 1 giro rovescio cominciate il punto lenzi. - Quando il lavoro misura cm. 31 intrecciate per lo scollo manica punti 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1. - Continuate senza variazioni fino all'altezza totale di cm. 41. - Qui intrecciate nel mezzo 14 punti, lavorate prima una parte e poi l'altra intrecciando per il collo 2 volte 4 punti, 1 volta 3 punti, 1 volta 2 punti e 2 volte 1 punto. - Quando il lavoro misura cm. 50 circa intrecciate per la spalla 4 volte 7 punti.

DIETRO: Lo stesso procedimento del davanti meno lo scollo che va fatto all'altezza di cm. 48, intrecciate nel mezzo punti 40. - Continuate diritto e all'altezza di cm. 49 intrecciate per la spalla come nel davanti.


MANICA: Montate punti 90 sui ferri del n. 3 e lavorate a punto di costa per cm. 4. - Cominciate il punto lenzi aumentando 1 punto per parte, poi 1 punto per 3 volte ogni 8 giri e sempre 1 punto fin che sul ferro ne avrete 104. - Ora diminuite a 3 giri d'intervallo 1 punto per 7 volte da ogni lato, poi alla fine ed al principio di ogni ferro per 7 giri e infine intrecciate da ogni lato 3 volte 6 punti e in ultimo i punti che rimangono.

BORDURA: Sui ferri del n. 2 1/2 montate stretti punti 180 e lavorate a punto di costa per cm. 3 1/2. Intrecciate lento e allacciate non in più ma sovrappo-

(seguito di pag. 7 - "Blusa con nastro, I" cui ciascun quadrelino rappresenta un punto di lavoro.) I punti che figurano lavorati al diritto sul diritto del lavoro, dovranno essere lavorati al rovescio sul rovescio del lavoro.

DAVANTI: Si comincia dal fondo. Montate punti 60 e lavorate per cm. 5 1/2, diminuite 1 punto da un sol lato e ancora 2 punti nello spazio di cm. 3 1/2; sospendete. Fate un'altra parte uguale e lavoratele assieme all'altra, facendo attenzione al disegno. Avrete così punti 120 che lavorate per cm. 17. - Ora aumentate da ogni lato 5 volte 1 punto a 1 giro d'intervallo, poi in una volta sola 120 punti. Lavorate così per cm. 4, poi dividete il lavoro per metà e continuate una sola parte per cm. 5 1/2; un'asola per il nastro di punti 5 con un margine di altrettanto. Lavorate ancora cm. 2 e intrecciate punti 20 e sempre 10 punti fin che avrete maglie sul ferro.

DIETRO: Montate punti 110, fate le stesse dimensioni ai lati come nel davanti e proseguite in tutto come nel davanti sopprimendo lo scollo. - Quando sul ferro rimangono punti 40 intrecciate in una sola volta per il collo. - Bordate con un cordone come sul modello.



BLUSA CON CORDONI SULLE SPALLE - Pag. 15

(seguito di pag. 14 - "Cosecca con ricami in oro, I

zione per cm. 7. - Ora distendete il lavoro su di una tavola e segnate con un filo chiaro 1 punto ogni 8 cm. scambiando nel giro seguente. - Con il filo d'oro ricamate tante palline come sul modello.

RISVOLTI: Montate stretti punti 50 e lav. 10 giri a punto giarrettiere. - Intrecciate lento. - Fate un'altra parte uguale. **CINTURA:** Montate punti 12 e lavorate a punto giarrettiere per cm. 52 prendendo il punto dietro perché la maglia sia più compatta. - Cucite come sul modello, facendo un'orlo di cm. 1 nello scollo del davanti, mettendo nello scollo del dietro i 2 risvolti, chiudendo l'apertura con 3 piccoli bottoni in oro e 3 asole a magliette; agganciando la cintura con una fermatura in oro. - Ripassate con il ferro caldo e un cencio umido.

(seguito di pag. 15 - "Blusa con cordoni sulle spalle, I

cm. 41 intrecciate nel mezzo punti 27, continuate prima una parte poi l'altra, intrecciate per lo scollo punti 4, 3, 2, 1, 1. All'altezza di cm. 46 fate 3 buchetti: lavorate 4 punti, due presi insieme, lavorate 7 punti, 2 presi insieme e 4 punti. Fate 1 giro rovescio e intrecciate in una sola volta.

DIETRO: Montate punti 120 e seguite in tutto la spiegazione del davanti, meno lo scollo che va fatto 2 cm. più in alto, intrecciate nel mezzo punti 25 e ai lati punti 3, 2, 1.

MANICA: Montate punti 90 sui ferri del n. 3 e lavorate a punto di costa per cm. 3 1/2. Iniziate il punto a gallone aumentando 1 punto ogni 6 giri. Per la testa diminuite da ogni parte una volta alla fine del ferro e una volta alla fine ed al principio del ferro. - Quando avete raggiunte la lunghezza voluta, intrecciate.

COLLETO: Montate stretti punti 100 sui ferri del n. 3 e a punto di costa lavorate per giri 13; intrecciate lento. Questo serve per il dietro. - Fate un'altra parte uguale di punti 120 per il davanti. - Due cordoni chiudono le spalle.

(seguito di pag. 19 - "Liseuse rosso e bolero, I

lavorate 4 punti diritti, 2 punti prendendoli insieme, buttate sul ferro 2 volte il filo, lavorate 1 punto diritto, buttate il filo 2 volte, 2 prendeteli insieme, 4 punti diritti, 2 presi insieme, 2 buttati, ecc. - Il 3° giro (rovescio) tutto diritto facendo i punti solo dove ci sono i 2 buttati. - Continuate così per m. 1.30 circa, e intrecciate. - Ora distendete su di una tavola, segnate nel mezzo di un lato lungo cm. 12 per il collo e dalle parti attaccate arricciati i lati corti del rettangolo, cioè il principio e la fine. - Otterrete così due aperture per le maniche di circa cm. 40. - Bordate con un punto basso e un picot e fate 2 asole per il nastro come sul modello.



LISEUSE AZZURRA - Pag. 18